# 第 題 暖道 水

## PT221046-2

#### 建筑概况:

1. 建筑为散件箱单箱,单箱尺寸6058×3025×2791mm。数量:1套。

### 荷载设防;

基本风速: 120km/h

雪荷载: 1.00kN/m2

箱底活载: 2.50kN/m2

#### 材料参数;

- 1. 箱体框架: 所有型材采用SGH440高强镀锌,喷粉烤漆处理,底次梁设9根,无叉车梁,立柱3.0mm。框架为全部散件发货,现场安装,框架颜色RAL9003。
- 2. 箱顶板: 70mm岩棉夹芯板屋面,岩棉密度100kg/m³,上面板0.4mm彩钢板(彩钢板为AZM100g/m2+PE20/5um)+下面板
- 0.40mm彩钢板(彩钢板AZM100g/m2+PE20/5um)。
- 3. 外墙面板: 75mmEPS夹芯板墙面, EPS密度12kg/m3, 彩钢板面板厚度0.40mm, 彩钢板表面AZM100g/m2+PE20/5um。墙板 颜色RAL9003。
- 4. 地面参数: 1.8mmPVC木纹地板+18mm水泥纤维板。
- 5. 门: D1: 920x2035mm高低门槛钢质门(1樘)

窗: W1: 930x1100mm塑钢单玻移窗+纱窗(3樘, 离地高度950mm)

6. 电力标准: 澳标电力240V, 2灯, 1开关, 3澳标双插, 1配电箱。

注: 有一个插座离地1m, 其余插座离地0.3m



澳标双插

开关

须获组太公司的书面许	房屋有限公司所有,除本工程外对本面		
东本	修改内容	日期	发布人
	Description	Date	who send
	PT	H	
	tian integrated l ou Architecture Design		
证书等级			
证书编号			
合作设计单位 cooperative Designer			
工序 Process	签名 Signature	日期 Date	
审定 Authorized By			
审核 Verified By			
项目负责人 Process			
校对人 Checked By			
设计 Designed By	LHB		
制图 Drawn By	LHB		
小业签章 ngineer Signature			
出图签章 ngineer Signature			
可目名称 Froject Name			
Tojeci Name	奥大利亚-集装	表箱	
图名			
	设计说明		
Irtle	221046-2 专业		JZ
		图纸	J0-0 无效
This drawing is viteleased by the 1	alid only after being stamper 1660	and and	













